


EPOKSİ TERRAZZO KAPLAMA SİSTEMİ
EPOXY TERRAZZO COATING SYSTEMS







Zeugma, eski çağ mermer sanatından ilham alarak , klasik modernizm akımından etkilenerek sanatsal geleneğini yeni çağa hazırlamıştır. Zeugma, şık ve ihtişamlı renk skalasıyla, sürdürülebilirlik anlayışından vazgeçmeden iç ve dış mekanlarda, mermer agrega, doğal taş, ahşap veya metal ek seçenekleriyle ile uyum sağlayan, yaşam alanlarımıza yansır.

Zeugma has prepared his artistic tradition for the new age by being inspired by the ancient art of marble, influenced by the current of classical modernism. Zeugma reflects on our living spaces, which are compatible with marble aggregate, natural stone, wood or metal additional options indoors and outdoors, without sacrificing a sense of sustainability with its stylish and magnificent colour scale.

Eski Mermer Görüntüsünün Yenilenen Güzelliđi

The renewed beauty of old marble appearance



AGREGALARIN UYUMLU KOMBİNASYON


HARMONIOUS COMBINATION OF AGGREGATES

FOX ZEUGMA, epoksi esaslı, çok ağır mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan zeminler için kullanılan, hijyenik, kendiliğinden yayılan 8,0-10,0 mm Kalınlığında Agregalar ile özel olarak dizayn edilmiş dekoratif zemin kaplama sistemidir.

Yapı malzemeleri alanında gelişen teknolojiyle birlikte terrazzo yapımı, mimarların tasarımlarına en seçkin renk ve desen oluşturma olanağı sağladığı için, alışılmadık dışında tasarımlar sergilemelerine imkan sağlamıştır. Hayallerinizin ötesinde estetik ve zarif bir görünümü yaşam alanlarınıza ve iş yerlerine sergilemeyi de terrazzo zemin kaplama sistemleri ile yakalayabilirsiniz.

FOX ZEUGMA is epoxy based used for floors that are subject to very heavy mechanical and chemical effects, hygienic and self-levelling decorative floor covering system specially designed with 8.0-10.0 mm thick aggregates.

The terrazzo production, together with the technology developed in the field of building materials, allowed the architects to exhibit unusual designs, as it provides the opportunity to create the most exclusive colours and patterns. You can achieve an aesthetic and elegant look beyond your dreams to your living spaces and workplaces with terrazzo flooring systems.



Geleneksel mermerin çok ötesinde,
mermer anlayışınızı değiştirecek
havalı yüzeyler

Beyond traditional marble,
glamorous surfaces that change your
understanding of marble.



KUSURSUZ AVANTAJLAR

PERFECT ADVANTAGES

- Kusursuz bitiş sağlar.
 - Yüksek dekoratif ve estetik zeminler elde edilebilir.
 - İstenilirse kaymaz zemin bitişli bitirilebilir.
 - Kimyasal dayanıma sahiptir.
 - Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.
 - Yüksek aşınma direncine sahiptir.
 - Yüksek basınç dayanımına sahiptir.
 - Bakımı kolaydır.
 - Solventsizdir.
 - Parlak veya mat son kat kaplama elde edilebilir.
-
- *It provides a perfect finish.*
 - *High decorative and aesthetic floors can be obtained.*
 - *If desired, the non-slip floor can be finished with finish.*
 - *It has chemical resistance.*
 - *Easy to clean to create hygienic environments.*
 - *It has high abrasion resistance.*
 - *It has high compressive strength.*
 - *It is easy to maintain.*
 - *It is solvent free.*
 - *Glossy or matt finish coating can be obtained.*



KULLANIM YERLERİ


FIELDS OF APPLICATION

- Hastaneler,
- Oteller,
- Ofisler,
- Restoranlar,
- Showroomlar,
- Okullar,
- Bankalar,
- AVMLer,
- Havaalanı terminalleri,
- Tren istasyonları,
- Kamu Binaları,
- Büyük Depolama Alanları,
- Kimya ve İlaç Endüstrisi,
- Hangarlar,
- Hijyen şartlarının istendiği mekanlar
- Hospitals,
- Hotels,
- Offices,
- Restaurants,
- Showrooms,
- Schools,
- Banks,
- AVMs,
- Airport terminals,
- Train stations,
- Public buildings,
- Large Storage Areas,
- Chemical and Pharmaceutical Industry,
- Hangars,
- Places where hygiene conditions are desired


ZEUGMA




EP 2019
RAL 180-6



EP 2019
RAL 3020




EP 2019
RAL 7001



EP2019
RAL5010



EP2019
RAL7038




EP2019
RAL9003




EP 2008
RAL 9003




EP 2000 ST-34
LIGHT




EP 2000 ST-15
LIGHT GREY



EP 2071 RAL
9003




EP2012
RAL7035



EP3046
RAL 7047




EP 2029
RAL 9016




EP 2011
RAL 7044




EP 2029
RAL 9016




EP 2011
RAL 7044




EP 4057
RAL 7030




EP 2040
RAL 9003




EP 2011
RAL 7040




EP 3147
RAL 7021




EP 3046
RAL 5010



EP 3046
TRAL 7015




EP 4047
RAL 7021




EP 4157
RAL 7021




EP 7065
RAL 9003




EP 2119
RAL9005




EP 3036
RAL7038




EP3036
RAL7032



EP3046
RAL7036




EP4146 ST-13
DARK GREY



EP4147
ST-14 GREY

ZEUGMA

EPOKSİ TERRAZZO KAPLAMA SİSTEMİ EPOXY TERRAZZO COATING SYSTEMS



SELF LEVELING SCREED FOR REPAIRING UP TO 5 mm / 5 MM KADAR TAMİRLER İÇİN KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP


Katman / Layer	Ürün Adı / Product Name	Açıklama	Description
1 Astar Primer	FOX EPOTHANE® PRIMER HB	Epoksi Esaslı, iki komponentli, nemli yüzeyler için, solventsiz, düşük viskoziteli, şeffaf astar	Epoxy based, two-component, transparent, solvent free, low viscosity primer set that creates a humidity barrier.
2 Serpme Spread	0,7-1,2 mm Kuvars Kumu	15-20 AFS Kuvars Kumu	15-20 AFS Quartz Silica
3 Astar Primer	FOX PRIMERA FL220	Polimer dispersiyon esaslı, tek komponentli, tüm emici ve zayıf yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir.	Polymer dispersion based, one component, primer material developed for all absorbent and weak surfaces.
4 Kaplama Coating	FOX ROCKTOP® FF100	Çimento ve akrilik kombinasyonlu, çelik lif takviyeli, iki komponentli, 4-8 mm arasında uygulanabilen, yüksek dayanımlı ve esnek endüstriyel zemin kaplamasıdır.	FOX ROCKTOP FF100 is a high strength and flexible industrial floor coating with cement and acrylic combination, steel fiber / fiber reinforced, two-component, can be applied between 4-8 mm.

ULTRA RAPID DRYING CEMENT BASED SCREED UNDER TERRAZZO APPLICATIONS (15 mm - 50 mm)

Katman / Layer	Ürün Adı / Product Name	Açıklama	Description
1 Astar Primer	FOX UNIPRIMER FL555	Polimer modifiyeli, reçine esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, emici ve çok emici olan yüzeyler için geliştirilmiş özel astar malzemesidir.	Polymer modified, resin based, one component, ready to use special primer developed for absorbent and low absorbent surfaces.
2 Kaplama Coating	FOX SSL® 138 SCREED BINDER	İç ve dış mekanda kullanılabilen, 4 saat sonra üzerinde yürünebilen ve seramik, doğal taş gibi malzemelerin kaplanabildiği hızlı kürlenmiş şap çimentosudur.	It is fast curing cement that can be used indoors and outdoors, can be walked after 4 hours and can be covered with materials such as ceramics and natural stones.
	0-5 mm AGGREGA / AGGREGATE	0-5 mm Aggrega	0-5 mm Aggregate

ZEUGMA

EPOKSİ TERRAZZO KAPLAMA SİSTEMİ EPOXY TERRAZZO COATING SYSTEMS




FULL ÇATLAK KÖPRÜLEME MEMBRAN SİSTEMİ / FULL CRACK BRIDGING MEMBRANE SYSTEM

Katman / Layer	Ürün Adı / Product Name	Açıklama	Description
1 Astar Primer	FOX EPOTHANE® PRIMER HB	Epoksi Esaslı, iki komponentli, nemli yüzeyler için, solventsiz, düşük viskoziteli, şeffaf astar	Epoxy based, two-component, transparent, solvent free, low viscosity primer set that creates a humidity barrier.
	0,1-0,3 mm Kuvars Kumu	60-70 mm Afs Kuvars Kumu	60-70 mm AFS Quartz Silica
2 Çatlak Köprüleme Membranı Crack Bridging Membrane	FOX PURMAX® EP-2K	Epoksi poliüretan esaslı, iki komponentli su yalıtımı ve koruması için geliştirilmiş, düşük viskoziteli, likit yalıtım malzemesidir. FOX PURMAX® EP-2K saf elastomerik hidrofobik epoksi poliüretan reçine ile özel inorganik dolgu madde içeriği sayesinde, kimyasal, özellikle soğuk koşullar için, mükemmel direnç gücüne sahiptir.	Epoxy polyurethane based, low viscosity, liquid insulation material developed for two-component waterproofing and protection. FOX PURMAX® EP 2K, thanks to pure elastomeric hydrophobic epoxy polyurethane resin and special inorganic filler content, has excellent resistance to chemicals, especially for cold conditions.
	VERTEX GLASS FIBRE MESH FABRIC 160 gr/m ²	Beton güçlendirmesinde kullanılan, alkali dayanıklı cam elyafı file	Alkali resistant glass fiber mesh used in concrete reinforcement
3 Serpme Spread	20-30 mm AFS Kuvars Kumu	0,3-1,0 mm Kuvars Kumu	0,3-1,0 mm Quatz Silica

ZEUGMA

EPOKSİ TERRAZZO KAPLAMA SİSTEMİ EPOXY TERRAZZO COATING SYSTEMS



FOX ZEUGMA EPOKSİ STANDART/KRİSTAL/EGZOTİK/ TERRAZZO ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ / FOX EPOXY STANDARD/CRYSTAL/EXOTIC/TERRAZZO SURFACE COATING SYSTEM


Katman / Layer		Ürün Adı / Product Name	Açıklama	Description
1	Binder Bağlayıcı	FOX EPOTHANE® BASECOAT TERRAZZO	İki komponentli, solventsiz, epoksi reçine esaslı kendiliğinden yayılan terrazzo bağlayıcısı	Epoxy resin based, two component, solvent free, self-levelling, terrazzo binder
2	Agrega Aggregate	FOX AGREGA KIRMA / CAM-AYNA / EGZOTİK AGREGA (1-3 / 3-6 / 6-9 mm)	Özel olarak seçilen doğal renkli agregaların kırılması ile elde edilir. Fox Terrazzo sisteminde dolgu malzemesi olarak kullanılır.	It is obtained by crushing specially selected natural coloured aggregates. It is used as filling material in Fox Terrazzo system.
3	Dolgu Filler	FOX EPOTHANE® FILLER TF	FOX EPOTHANE® FILLER TF, Fox Zeugma Epoxy Terrazzo Sistem Matrixi için özel olarak geliştirilmiş epoksi terrazzo dolgusudur.	FOX EPOTHANE® FILLER TF is specially developed epoxy terrazzo filler for Fox Zeugma Epoxy Terrazzo System Matrix.

FOX ZEUGMA EPOXY TERRAZZO 8 mm ALUMİNYUM / PRİNÇ PROFİL

Katman / Layer		Ürün Adı / Product Name	Açıklama	Description
1	Profil Profile	FOX TERRAZZO L STRIP 8 mm	Fox Zeugma Epoxy Terrazzo kaplama sistemlerine desen oluşturmak için özel olarak geliştirilmiş 8 mm yüksekliğinde alüminyum profil.	8 mm high aluminium profile specially developed to create patterns for Fox Zeugma Epoxy Terrazzo coating systems.

ZEUGMA

EPOKSİ TERRAZZO KAPLAMA SİSTEMİ EPOXY TERRAZZO COATING SYSTEMS



POLIÜRETAN ESASLI SON KAT CİLA - ISLAK GÖRÜNÜM MAT BİTİŞ / POLYURETHANE BASED TOPCOAT POLISH - WET VIEW MATTE FINISH Alternatif-1

Katman / Layer	Ürün Adı / Product Name	Açıklama	Description
1 Son Kaplama Astarı Topcoat Coating	FOX DOMINO® PU SEALER FD793	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, yüksek performanslı, sararma yapmayan, tozuma önleyici, su itici özellikte, şeffaf son kat koruma malzemesi.	Polyurethane based, UV resistant, high performance, yellowing anti-dusting, water repellent, transparent topcoat protection material.
2 Son Kaplama Topcoat	FOX PURATHANE® TOPCOAT WB ŞEFFAF MAT / TRANSPARENT MATTE	FOX PURATHANE® TOPCOAT WB, Modifiye poliüretan esaslı, iki komponentli, su bazlı, UV dayanımlı, aşınma dayanımı yüksek, alifatik izosiyanat içeren son kat kaplama malzemesidir.	FOX PURATHANE® TOPCOAT WB is a modified polyurethane based, two component, water based, UV resistant, high abrasion resistance, aliphatic isocyanate containing top coat coating material.

AKRİLİK ESASLI SON KAT CİLA - YARI MAT BİTİŞ / ACRYLIC BASED FINISH POLISH - SEMI-MATTE FINISH Alternatif-2

Katman / Layer	Ürün Adı / Product Name	Açıklama	Description
1 Son Kaplama Astarı Topcoat Coating	FOX DOMINO® AC SEALER FD792	Akrilik esaslı, tek komponentli, su bazlı tozuma önleyici, su itici özellikte, son kat koruma malzemesi	Acrylic based, one component, water based anti-dusting, Water repellent, top coat protection material

AKRİLİK ESASLI SON KAT CİLA - PARLAK BİTİŞ / ACRYLIC BASED TOPCOAT PROTECTION - GLOSSY FINISH Alternatif-3

Katman / Layer	Ürün Adı / Product Name	Açıklama	Description
1 Son Kaplama Astarı Topcoat Coating	FOX DOMINO AC SEALER FD792 PARLAK / GLOSSY	Polimer esaslı, tek komponentli, tozuma önleyici, su itici özellikte, son kat cila	Polymer based, one component, water based anti-dusting, Water repellent, top coat protection



Merkez/Fabrika

Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Tel : +90 (242)221 42 50
7.Cadde No:6 Döşemealtı/Antalya-TÜRKİYE Faks: +90 (242)221 42 55



Sosyal Medya da Bizi Takip Edin



www.foxbau.com



FOXBAUPRO



FOX.BAU



FOXBAUPRO



FOX BAU



FOX BAU PROFESSIONAL